

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Управление Роспотребнадзора
по Самарской области
443079, г. Самара,
Октябрьский район,
Георгия Митирева проезд,
дом 1

(место составления акта)

" 28 " августа 20 18
(дата составления акта)
14.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 04-3/255

По адресу/адресам: 443051, Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, дом 99

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Риммы Ринатовны Галимовой о проведении плановой выездной проверки № 04-3/341 от 27.07.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 06 "	08	20 18	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч
" 07 "	08	20 18	г. с	9	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8 ч
" 08 "	08	20 18	г.	с. 10ч			мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	4 ч
" 28 "	08	20 18	г. с	9	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	5 ч

Анализ документов в Управлении
Анализ документов в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 18 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Герасимова Т.С. 27.07.2018г. в 15ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист – эксперт отдела надзора коммунальной гигиены Зеленевская Надежда Ивановна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Федечкина Елена Вениаминовна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Торчина Татьяна Казимировна с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов: специалистов ОИ отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: врачей-бактериологов Фоменко Валерию Николаевну, Ефременко Людмилу Федоровну, Печавину Ольгу Васильевну, фельдшера-лаборанта Черникову Светлану Анатольевну; врача по общей гигиене Левковскую Валентину Александровну, врача по общей гигиене Слеваренко Екатерину Юрьевну, врача по общей гигиене Сафонову Юлию Сергеевну, помощника врача по общей гигиене Гурову Татьяну Валентиновну, помощника врача по общей гигиене Кутепову Светлану Алексеевну; заведующего санитарно-гигиеническим отделением - врача по общей гигиене Барабанову Ольгу Анатольевну, помощника врача по общей гигиене Шульгимову Наталью Александровну, врача по общей гигиене Плющаеву Оксану Александровну, помощника врача по общей гигиене Водолазскую Наталью Вячеславовну, врача по общей гигиене Белову Анастасию Александровну, помощника врача по общей гигиене Одинокovu Татьяну Владимировну, помощника врача по общей гигиене Ванюшину Кристину Валерьевну; биолога Ваняркину Наталью Анатольевну, врача-лаборанта Кондратьеву Зилию Гамиловну; фельдшера-лаборанта Хайрутдинову Лилию Николаевну, фельдшера-лаборанта Хромову Светлану Владимировну, фельдшера-лаборанта Цоир Татьяну Александровну, фельдшера-лаборанта Кормищенкова Марина Александровна, фельдшера-лаборанта Назаринская Любовь Анатольевна, лаборанта Ильину Людмилу Николаевну; биолога Серякову Елену Николаевну; фельдшера-лаборанта Ветрову Елену Александровну; врача-лаборанта Сапукову Анисю Ахметгалиевну, химика-эксперта Жукову Елену Николаевну, врача-лаборанта Кошееву Надежду Ивановну, фельдшера-лаборанта Теплякову Ольгу Александровну, химика-эксперта Баранову Галину Владимировну; химика-эксперта Калинин Татьяна Валерьевну, химика-эксперта Чернову Ольгу Игоревну, химика-эксперта Афоньшину Евгению Александровну, биолога Тимербулатову Лилию Ирековну, химика-эксперта Пронякову Анну Владимировну; специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: г. Самара, пр. Митирева, 1: фельдшера-лаборанта Суркову Веру Викторовну, фельдшера-лаборанта Насонову Галину Васильевну, зав. отделением токсикологических исследований Попова Андрея Дмитриевича, зав. сан. -гиг. лабораторией Назарову Елену Григорьевну, врачей-лаборантов Перепёлкину Людмилу Ивановну, Самарову Галину Степановну, Зарудину Оксану Владимировну, Галяпину Марину Александровну, Альберт Ирину Юрьевну; фельдшеров-лаборантов Алексееву Людмилу Николаевну, Пьянзину Людмилу Сергеевну, Гордикову Наталью Ивановну, Исчалову Любовь Геннадьевну; химиков-экспертов Рахимову Оксану Александровну и Золоторенкову Ольгу Викторовну; врачей-биологов Лучкову Ирину Владимировну, Большакову Любовь Николаевну, врача-бактериолога Рудневу Оксану Юрьевну.

(Свидетельство об аккредитации 20.09.2013 № ROCCRU.0001.510137, выданное Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Герасимова Татьяна Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», ОГРН 1036300113310, ИНН 6312026076, юридический адрес: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99; фактический адрес: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99, рассчитан на 103 места, фактически на момент

ки проживает 102 человека, размещен за пределами территории санитарно-защитных промышленных предприятий, производств.

В соответствии с требованиями ч.6 ст. 12 Федерального Закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» при входе в ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» присутствует знак о запрете курения на территориях где курение запрещено.

Представлены копии документов: Устав, дополнения и изменения к уставу, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 35350,9 кв.м., с.63-АН №006237; свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом, площадью 1356,4 кв.м., свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 63-№ 005773155 от 8.11.2012г.;свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, Серия № 63 № 005440503 от 31.12.1992 г.; лицензия №ФС-63-01-004007 от 27.10.2016г. на осуществление медицинской деятельности с приложением; лицензия на пользование недрами Серия СМР № 00509,вид лицензии ВЭ, выданная Комитетом природных ресурсов по Самарской области, рег. № 537 от 13.08.1999г.; договор от 09.04.2018 №101 на техническое обслуживание медицинского оборудования с ОАО «Медтехника»; акт индивидуального испытания оборудования приточно-вытяжной вентиляции по договору ООО «ВТС» от 12.07.2018 №3945; схема сбора и транспортировки отходов; инструкция по сбору, хранению и удалению отходов; договор от 05.03.2018 №902 с ОАО « СпецАвтоТранс» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов ;договор ООО "Северный Альянс" от 15.02.2018 №Р-9 на оказание услуг по приёму ртутных ламп, приборов; договор с ГУП СО "Центр утилизации медицинских отходов" от 09.01.2018 №У-24 на оказание услуг по утилизации медицинских отходов; договор на проведение биотехнических работ от 09.01.2018 №26 с ООО «МИГ»; договор № Л2250 от 18.04.2016г. на оказание услуг по приему и утилизации ртутьсодержащих ламп; список сотрудников и санитарные книжки; лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод С СМР №00509 ВС со сроком действия до 13.09.2019г.;договор №15/П/16 от 01.11.2016.на проектирование ЗСО водозабора с ООО «ТехПроект»; должностные инструкции; приказ №11-0 от 11.01.2018 г. о назначении должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, за сбор медицинских отходов, за соблюдение графика профилактических прививок и получение медикаментов; контингенты лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру в заключительный акт по результатам медицинского осмотра от 03.07.2018г.;инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств, инструкции по режиму предстерилизационной очистки, инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний; график проведения санитарных дней; Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил с протокол лабораторных исследований освещенности, микроклимата, выполненные ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" отделом гигиены и эпидемиологии в Кировском районе г. Самары; результаты исследований питьевой воды из артезианской по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Территория участка, площадью 35350,9 кв.м., благоустроена, ограждена. Предусмотрена площадка для временной парковки автомобилей. В соответствии с п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» на территории организации выделены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. На территории участка размещены здания: 2-х этажное приспособленное здание пансионата,1963 г. постройки с пристроем (пищеблок),1970г. постройки; отдельностоящее одноэтажное здание прачечной, гараж, склад, оздоровительный корпус, зона санитарной охраны 1-го пояса, Места отдыха оборудованы садовой мебелью: скамьями(10 шт.) беседками(5 шт); урнами(15 шт.)

Территория содержится в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к содержанию территорий населенных мест, ежедневно убирается; созданы условия для полива водой с целью предотвращения пылеобразования в летний период.

Расстояние от контейнерной площадки до зданий, мест отдыха и занятия физкультурой более 25 метров.

Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности в Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов» осуществляются в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Инженерно-техническое обеспечение помещений пансионата представлено централизованными системами горячего водоснабжения, канализацией, центральным отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией, естественным и искусственным освещением. Холодное водоснабжение из местного подземного источника водоснабжения. Отопительные приборы имеют деревянные ограждающие устройства.

Освещение естественное и искусственное. Во всех палатах и медицинских кабинетах предусмотрено естественное освещение за счет оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, обеспеченных защитной арматурой. На всех рабочих местах имеется местное освещение.

В 2017г. установлен рециркулятор в коридоре 4-го отделения пансионата.

В медицинских кабинетах предусмотрено кондиционирование воздуха. Вытяжная вентиляция осуществляется вытяжной системой вентиляции в сквозное отверстие в стене. Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха и профилактический ремонт проводится по договору со специализированной организацией.

Общая площадь помещений пансионата - 1356 кв.м. В здании пансионата предусмотрены медицинские кабинеты и 4 отделения для психически больных. Помещения для проживания в пансионате размещены по типу коридорной системы. Вместимость спальных комнат для инвалидов - хронических душевнобольных 2-6 места, что соответствует п. 3.5, СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

На 1-м этаже 14 палат, площадью 14,5 кв.м. на 2 койки, 16,5 кв.м. на 3 койки, 16,6 кв.м. на 3 койки, 17,9 кв.м. на 3 койки, 18,9 кв.м. на 3 койки, 19,1 кв.м. и 19,3 кв.м. на 3 койки, 35,9 кв.м. на 5 коек и 6 палат, площадью 20 кв.м. на 4 койки. Инвалиды-колясочники размещены по одному в 2-х местных палатах. Для больных предусмотрены два санузла на 2 унитаза, бидэ, с 2 умывальными, в которых оборудованы умывальные раковины и вешалками для полотенец, душевая, ванная и 3 биоунитаза.

На 2-м этаже размещены 2 отделения для мужчин и для женщин психически больных. В мужском отделении 11 палат, площадью 14,8 кв.м. на 2 койки, 31,9 кв.м. на 5 коек, 34,2 кв.м. на 6 коек, 19,5 кв.м. на 3 койки, 25 кв.м. на 4 койки, 26,8 кв.м. на 4 койки, 19,7 кв.м. на 3 койки, 19,6 кв.м. на 3 койки, 19,0 кв.м. на 3 койки, 19,3 кв.м. на 3 койки, 27,7 кв.м. на 3 койки. В каждом отделении для больных предусмотрены санитарные узлы на 2 унитаза, бидэ, умывальные комнаты. Умывальная зона оборудована умывальными раковинами и вешалками для полотенец.

Для хранения уборочного инвентаря предусматриваются отдельные шкафы.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви из расчёта для каждого проживающего; количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате в соответствии с п. 6.1. СП 2.1.2.3358-16. Для лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению предусмотрены специальные кровати. Инвалиды-колясочники (7 человек) проживают в 7 палатах на 2 койки. Оборудование палат и бытовых помещений предусматривает возможность использования инвалидами-колясочниками в соответствии с требованиями п.3.5, СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (с изменениями от 27.05.2017г., утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №61).

Оборудование и мебель обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мягкая мебель обеспечена съемными чехлами в соответствии с п.6.2. СП 2.1.2.3358-16. 6.10.

Однако, на подушках частично отсутствуют чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, что является нарушением требований п.8.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил к условиям труда инвалидов СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов". Предусмотрены швейная мастерская на 7 рабочих мест (6 швейных машин и 1 оверлок), площадью 33 кв.м., мастерская для ручного труда, площадью 42 кв.м. Предусмотрен спортивный зал, площадью 46,2 кв.м., и музыкальный зал, площ. 46,3 кв.м. В оздоровительном корпусе также размещены административные кабинеты, бухгалтерия.

В соответствии с п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором и отдельным входом. Предусмотрен изолятор на 4 койки (2 палаты - мужская и женская).

Внутренняя отделка медицинских помещений и палат выполнена материалами из числа разрешенных для применения в строительстве, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы выполнены с подогревом. Текущий ремонт выполнен в 2018г. Ограждающие устройства отопительных приборов в палатах предусмотрены в соответствии с требованиями п.5.6. СП 2.1.2.3358-16.

Медицинские кабинеты состоят из кабинета врача-психиатра, кабинета старшей мед.сестры, процедурного кабинета, медицинского поста, приемно-карантинного отделения.

Другие лечебно-диагностические помещения не предусмотрены, так как специализированная медицинская помощь оказывается городской поликлиникой №4.

Приемно-карантинное отделение расположено в отдельном корпусе в приспособленных помещениях и состоит из 2-х палат на 2 места, процедурной, санузла, холла и комнаты для санобработки. При поступлении пациенты осматриваются врачом, при необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции.

Изолятор предназначен также для временного помещения лиц с признаками инфекционных заболеваний из числа постоянно проживающих в пансионате до их госпитализации в стационар.

В кабинете старшей медицинской сестры оборудованы шкафы для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения – 3 закрывающихся шкафа, 2 шкафа 15 секционных. Хранение термолабильных средств обеспечено в 2-х бытовых холодильниках и фармацевтическом холодильнике, обеспеченных термометрами. Хранения иммунобиологических лекарственных препаратов не осуществляется. Лекарственные средства, требующие защиты от света, хранят в шкафах с плотно пригнанными дверцами. Хранение сильнодействующих средств осуществляется в сейфе. Помещение хранения лекарственных препаратов оснащено приборами для регистрации параметров воздуха.

В процедурном кабинете установлена двухгнездная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителями в соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Представлен перечень оборудования медицинских кабинетов. Кабинеты оборудованы мебелью, поверхность которой устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями раздела 1п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования проводится согласно договору ОАО «Медтехника».

Санитарно-бытовое обеспечение.

В пансионате предусмотрен гардероб для персонала, в котором оборудованы шкафчики для раздельного хранения верхней одежды, обуви и санитарной одежды. Прием пищи персонала организован в столовой.

Бельевое хозяйство размещается в двух помещениях, в котором оборудованы стеллажи, обеспеченные гигиеническим покрытием, для складирования чистого белья. В кабинетах имеется емкость с дез. раствором для обработки согласно инструкции.

Грязное белье собирается в одноразовые полиэтиленовые пакеты, хранится в отдельном помещении. Стирка белья и санитарной одежды осуществляется в прачечной пансионата.

Влажная уборка палат и лечебных кабинетов производится специальным штатом санитарок, которые обеспечены спецодеждой. Уборочный инвентарь укомплектован в достаточном количестве, промаркирован, для хранения установлен отдельный шкаф. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. График проведения генеральной уборки представлен.

Спецодеждой и средствами индивидуальной защиты персонал пансионата обеспечен.

Выполнение требований санитарных правил по проведению профилактических работ по дезинсекции и дератизации, регламентированных СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» и СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», осуществляются согласно договору с ООО «МИГ».

Сбор медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Представлена схема обращения с медицинскими отходами. Образуются отходы класса «А» и «Б» (материалы, загрязненные выделениями пациентов, вата использованная, использованные одноразовые шприцы). У ответственного за работу с отходами имеется свидетельство на право работы с опасными отходами- Сидуганова В.А. Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты белой окраски, которые вкладываются в емкости и по мере накопления в течение дня удаляются в контейнера, установленные на контейнерной площадке. Отходы класса Б после дезинфекции собираются в одноразовые пакеты желтой окраски, сбор данных отходов проводится санитаркой в конце рабочей смены. Сбор острого инструментария (иглы) осуществляется в одноразовую твердую упаковку (контейнеры желтого цвета), после дезинфекции с последующим выбросом в одноразовых мешках в контейнер. Шприцы, после дезинфекции собираются в картонные коробки. Имеется договор об утилизации одноразовых шприцев и других пластмассовых изделий медицинского назначения. Имеется договора на оказание услуг по приему, утилизации ртутьсодержащих ламп, приборов и договор на утилизацию медицинских отходов с ГУПСО «Центр утилизации медицинских отходов». Сбор отработанных люминесцентных ламп проводится в картонные коробки (тару из-под люминесцентных ламп.)

Организация санитарной очистки: уборка территории и вывоз мусора осуществляется ежедневно. На территории предприятия оборудована контейнерная площадка для сбора отходов. Вывоз ТБО осуществляется по договору с ОАО «СпецАвтоТранс» и договору на оказание услуг по приему и утилизации ртутьсодержащих ламп, приборов заключен с ГУП Самарской области «Экология».

Предусмотрено 11 рабочих места с ВДТ и ПЭВМ, которые оборудованы соответствующей мебелью, что соответствует требованиям п. п. 9.6., 10.2, 10.4., 10.3, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; Естественное освещение на рабочем месте предусмотрено и искусственное освещение, выполненное и за счет люминесцентных ламп. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов более 4,5 м², что соответствует п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Прачечная размещена в отдельном здании в приспособленных помещениях. Предусмотрены помещения: стиральный цех, сушильный цех, гладильный цех, бытовые помещения. Мощность прачечной 85 кг в день. Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья предусмотрены раздельные, что соответствует СанПиН 2.1.2. 2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы

ных». Полы и стены помещений на всю высоту выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Помещение с влажным полом изолировано от гладильной. В прачечной установлено 3 стиральных машин, 2 центрифуги и гладильный каток. Предусмотрено помещение персонала прачечной, санузел, хранение верхней одежды персонала и рабочей одежды в отдельных шкафчиках.

В помещениях прачечной оборудована естественная вытяжная вентиляция и оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция в помещении гладильной, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.1.2. 2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Душевые для больных на 8 душевых кабин оборудованы в приспособленных помещениях здания прачечной с отдельным входом. Внутренняя отделка выполнена материалами из числа разрешенных для применения в строительстве, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы выполнены облицовочной плиткой, стены и потолка-пластиком. Вентиляция предусмотрена естественная. Душевые кабины оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Гараж на 5 легковых машин и 1 автобус размещается на территории хозяйственной зоны. Собственной производственной ремонтной базы и автомойки нет, мойка транспорта осуществляется по договорам с автомойками.

Для сбора, временного накопления, образующихся отходов, предусмотрены емкости для раздельного сбора отходов в соответствии с их классами опасности: отработанные люминесцентные лампы временно складываются в контейнер с крышкой и запираются на замок, нефтепродукты - в емкость для отработанных масел, для ТБО оборудована открытая контейнерная площадка. Порядок сбора, складирования, транспортировки и размещения отходов соответствует действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству.

Спецодеждой работники обеспечены, на каждого работника заведена карточка с отметкой о получении спецодежды.

Характеристика подземного источника водоснабжения:

На территории пансионата имеется 1 источник водоснабжения. Представлена лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод со сроком действия до 13.08.2019г. и паспорт на скважину. Скважина глубиной 80 м, пробурена в 1989 г., производительность скважины- 15 м³/кв.час. Территория ЗСО 1 пояса скважины ограждена, благоустроена, охрана организована. Надкоптяжное устройство не предусмотрено. Оголовок скважины окрашен, оборудован прободоотборным краном. Скважина в рабочем состоянии. Мероприятия по первому поясу ЗСО источника водоснабжения выполнены в соответствии п.3.2.1,3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02: территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения №63.СЦ.04.000.Т.000256.03.17 от 06.03.2017г. Вода поступает в водонапорную башню, объемом 25 куб.м. и далее в водопроводную сеть. Очистка и обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть не предусматриваются. Рабочая программа производственного контроля утверждена Управлением в установленном порядке, проводится постоянный контроль качества питьевой воды перед поступлением в распределительную водопроводную сеть пансионата в соответствии со ст. 25 Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»; п.4.2., 4.3 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению горячего водоснабжения»; п.п.3.1., 4.1.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Вода из скважины используется для хоз-бытовых целей. Для питьевых целей используется вода привозная бутилированная по договору на поставку питьевой воды.

Последние микробиологические анализы воды из разводящей сети проведены от 19.06.2018.

По представленным результатам исследований установлено, что отобранные пробы воды соответствуют гигиеническим, микробиологическим, химическим и радиологическим показателям соответствующим гигиеническим нормативам.

Программа производственного контроля разработана в соответствии с требованиями СП 1.1.2193-07 (изменения и дополнения № 1 СП 1.1.1058-01) "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." Запланированы исследования на легионеллы в соответствии с СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза».

Проведение производственного контроля по договору с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". Представлены результаты исследований дез. средств, воды ХВС, смывов, материала на стерильность, неудовлетворительных результатов нет.

С целью лабораторного контроля (по бюджету) выполнены микробиологические исследования: лабораторно-инструментальные исследования микроклимата (относительная влажность, скорость движения воздуха, температура воздуха - 2 рабочих места; лабораторно-инструментальные исследования освещенности: 2 рабочих места.

Согласно полученным экспертным заключениям неудовлетворительных результатов нет.

По штатному расписанию всего штатных единиц - 157, фактически 103 человека. Контингенты лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру в соответствии с п.19, п.33 Приказа от 12.04.2011г. № 302Н « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников от 03.07.2018г. Количество подлежащих осмотру- 100 чел., осмотренных -100 человека, из них женщин- 87 чел, количество лиц с подозрением на профзаболевание- нет.

При проведении плановой проверки аккредитованной лаборатории отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в рамках государственного задания на 2018 год было поручено провести отбор проб и лабораторные исследования: лабораторно-инструментальные исследования микроклимата (относительная влажность, скорость движения воздуха, температура воздуха - 2 рабочих места; лабораторно-инструментальные исследования освещенности: яркость, освещенность- 2 рабочих места. Неудовлетворительных результатов нет.

Отдела надзора по гигиене питания

07.08.2018 года с целью контроля качества и безопасности продукции на микробиологические и санитарно-химические показатели на пищеблоке отобраны аккредитованной испытательной лабораторией отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самары ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 2 пробы готовой продукции на микробиологические показатели (пудинг из риса с отварным мясом, каша жидкая геркулесовая) Согласно экспертным заключениям по результатам испытаний от 13.08.2018г №№19695,19697, по протоколам лабораторных испытаний от 13.08.2018г №№64514, 64518 отобранные образцы по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложение 1, приложение 2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №880.

Отобранная проба абрикосового сока восстановленного с мякотью на микробиологические и физико-химические показатели изготовитель: ООО «Ширококарамышский консервный завод 2001», согласно экспертному заключению по результатам испытаний от 20.08.2018г №20210, по протоколу лабораторных испытаний от 20.08.2018г №66323 соответствует требованиям приложение 1, ст.5 п.8 к Техническому регламенту Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №882.

Отобранная проба масла сливочного «Крестьянское» м.д.ж.72,5% производителя ООО «Агрофирма «Хитрый Услон» по микробиологическим и физико-химическим показателям, согласно экспертному заключению по результатам испытаний от 15.08.2018г №19886., по протоколу лабораторных испытаний от 25.08.2018г №65029 соответствует требованиям приложения 4, 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 года №67.

Отобранная проба «Напитка кисломолочного «Снежок» м.д.ж.2,5% производителя ООО «ЕМЗ» по микробиологическим и физико-химическим показателям, согласно экспертному заключению по результатам испытаний от 15.08.2018г №19907., по протоколу лабораторных испытаний от 15.08.2018г №65234 соответствует требованиям приложения 1, 4, 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2013 года №67.

Отобранная проба лука репчатого производителя ИП Джамалов У.Б. по санитарно-химическим показателям, согласно экспертному заключению по результатам испытаний от 14.08.2018г №19801., по протоколу лабораторных испытаний от 14.08.2018г №64791 соответствует требованиям приложения 3 п.6 гл.2 ст.7 п.9 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №880.

На санитарно-химические исследования отобрано 19 проб готовой продукции общественного питания (завтрак: сыр колбасный, каша жидкая «Геркулес», хлеб пшеничный, чай с сахаром; обед: салат из белокочанной капусты с растительным маслом, борщ с картофелем, мясом, сметаной, пудинг из риса с отварным мясом, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, компот из смеси сухофруктов; полдник: чай, суфле творожное; ужин: тефтели рыбные, картофель отварной, хлеб ржано-пшеничный, сок томатный, «снежок»).

Согласно экспертным заключениям от 14.08.2018года № 19780,19774,19778,19775 по протоколам лабораторных испытаний от 14.08.2018 года № №64776,6475464771,64766 отобранные образцы на калорийность и его химический состав (по содержанию белков, жиров, углеводов) в суточном меню на 07.08.2018г., установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых отклонений (не более+/-5%) установленным расчетным данным карточек-раскладок, что соответствует Методическим указаниям по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах от 29.12.1986г. №4237-86.

Пищеблок расположен в пристроенном здании Государственного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов» по адресу: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 99

Общая площадь объекта составляет - 187 кв. м, из них площадь обеденного зала – 81 кв.м.

Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 68 посадочных места.

Режим работы с 06.00 до 20.00

В состав пищеблока входят следующие помещения: обеденный зал, гардеробная, горячий цех, моечное отделение для кухонной посуды, моечное отделение для столовой посуды, мясорыбный цех, овощной цех, санитарная комната для персонала.

Водоснабжение - холодной и горячей проточной водой предприятие на момент проверки обеспечено в достаточном количестве. Вентиляция естественная и искусственная (вытяжная вентиляция в горячем цехе). Освещение естественное и искусственное.

Пищеблок оснащен достаточным количеством технологического, холодильного оборудования.

Организация работает на сырье и полуфабрикатах.

Ассортимент реализуемой продукции в пищеблоке: горячие напитки, чай, кофе, первые и вторые горячие блюда, салаты.

Суточная проба от приготовленных блюд имеется, порционные блюда отобраны в полном объеме, при этом салаты, первые и третьи блюда, гарниры - не менее 100 грамм, хранятся в промаркированной стеклянной посуде с плотно закрывающимися крышками.

Все моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

Склад и овощехранилище расположены в отдельных помещениях, общая площадь склада составляет – 98,9 кв.м.

На складе имеется достаточное количество стеллажей, поддонов, холодильного оборудования хранения скоропортящихся продуктов и нескоропортящихся продуктов.

Выборочно проверены товарно-сопроводительные документы на продукцию, на момент проверки представлены в полном объеме.

На момент проверки при хранении пищевых продуктов правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности соблюдаются. Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции имеется. Для хранения сыпучих продуктов используется посуда (ведра, емкости) выполненная из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

• Выявлены нарушения обязательных требований :

07.08.2018г. в 12 час. 00 мин. на пищеблоке ГБУ СО «Самарский областной молодежный пансионат для инвалидов» по адресу: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 99 выявлены нарушения к организации общественного питания, а именно:

-некачественно проведена уборка - на поверхности оборудования имеется слой пыли, что является нарушением требований ст. 5.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

-на пищеблоке используется эмалированная посуда со сколами, что является нарушением требований ст. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Ответственная за нарушение- медсестра диетическая Макеева Инна Александровна по ст. 6.6. КоАП РФ, которой вручено уведомление для прибытия для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении. В ходе проверки выявленные нарушения устранены.

Отдел эпидемиологического надзора.

В ходе проверки установлено: ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» имеет медицинскую лицензию № ЛО-63-01-004007 от 16.10.2016 г. на оказание первичной в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи.

Из эпидемиологически значимых кабинетов имеется процедурный кабинет. Оборудован умывальниками с подводкой холодной и горячей воды и водоотведением, бактерицидным облучателем (ОБН 450П). Используется одноразовый и многоразовый медицинский инструментарий. Дезинфекция, утилизация в соответствии с НРД. Для проведения дезинфекции используются рабочие растворы дезинфекционных средств «Гептаниум», «Дезомакс - Инкова». Инструкции по применению дезинфекционных средств и сертификаты представлены. Имеется изолятор на 4 койки.

Проверена следующая документация:

- журналы учёта работы бактерицидных облучателей;
- журналы регистрации проведения генеральных уборок помещений;
- журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний;
- журнал осмотра на педикулез и чесотку;
- медицинские амбулаторные карты пациентов (листы профилактических прививок, флюорографическое обследование, при поступлении результаты обследования на дифтерию);
- личные медицинские книжки сотрудников.

Списочный состав пациентов – 101, из них находятся круглосуточно –101. Сотрудников – 103, в том числе мед. работников 60 человек. На маркеры вирусных гепатитов В,С обследованы 100 % подлежащих – 13 человек 27.08.2018 г., результаты отрицательные. Профилактические прививки сотрудникам и пациентам проводят по договору на базе ГБУЗ СО СГП № 4 ПО № 2.

Перед эпидемическим сезоном 2017-2018г.г. против гриппа привито 103. сотрудника (100%), пациентов 101. Имеются в наличии противовирусные препараты (циклоферон, ингавирин, кагоцел, ремантадин), одноразовые маски в достаточном количестве.

Флюорографическое обследование пациенты проходят 2 раза в год, сотрудники 1 раз в год. выявленных в 2016, 2017 гг. и текущем 2018 году больных туберкулезом нет.

Пациенты, необоснованно не привитые против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, ВГ «В», выявлены. Инфекционные заболевания среди проживающих в 2016, 2017, 2018 г.г. не регистрировались.

Каждый поступающий пациент имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства. При поступлении осматриваются на наличие педикулеза и чесотки, в дальнейшем 1 раз в неделю, выявленных в 2016, 2017гг., текущем 2018 году нет.

Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников. Лабораторное обследование, обследование на туберкулез, медицинский осмотр, профилактические прививки, гигиеническое обучение пройдены в 100% в соответствии с нормативно-распорядительными документами.

Нарушений обязательных требований по разделу эпидемиологического надзора не выявлено.

-
- В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», г. Самара, ул. Дальневосточная, 99, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

-ст. 11, ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; ответственность за выявленные нарушения возлагается по ст.6.3. КоАП РФ на должностное лицо-старшую медсестру Сидуганову В.А.;

- ст.11,ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». Ответственная за нарушение- медсестра диетическая Макеева Инна Александровна по ст. 6.6. КоАП РФ, которой вручено уведомление для прибытия для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении.

-
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
-
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-
-
- нарушений не выявлено -
-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Галимовой Р.Р. о проведении плановой выездной проверки № 04-3/341 от 27.07.2018г.;
- протокол об административном правонарушении 04-3/420 от 28.08.2018г.;
- предписание 04-3/208 от 28.08.2018г.;
- экспертные заключения по результатам испытаний №№19685,19691 от 13.08.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене
Зеленовская Н.И.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Федечкина Е.В.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания
Торчина Татьяна Казимировна

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Герасимова Т.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” августа 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области
443079, г. Самара, пр. Митирева, 1

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 04-3/ 208 от 28.08.2018г.**

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», ОГРН 1036300113310, ИНН 6312026076, юридический адрес: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99;

указать наименование объекта
в соответствии с Федеральным Законом РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю устранить выявленные нарушения:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
1	В жилых комнатах обеспечить постельные принадлежности (подушки) чехлами, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в соответствии с требованиями п.8.5 СП 2.1.2.3358-16.	31.12.2018г.

Информацию о выполненных мероприятиях представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области в срок до 31.12.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» в лице руководителя Герасимовой Т. С.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (долностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (долностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (долностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (долностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Зеленовская Н.И.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание для исполнения получил «28» августа 2018 г.

Директор ГБУ СО Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
(руководитель)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)