

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Управление Роспотребнадзора
по Самарской области
443079, г. Самара,
Октябрьский район,
География Митирева проезд,
дом 1

(место составления акта)

“ 28 ” ноября 20 16
(дата составления акта)

14.00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 04-3/397

По адресу/адресам: 443051, Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, дом 99

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Риммы Ринатовны Галимовой о проведении плановой выездной проверки № 04-3/397 от 28.10.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” 11 20 16 г. с 7 час. 40 мин. до 19 час. 00 мин. Продолжительность 11 ч

“ 15 ” 11 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч

“ 22 ” 11 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч

“ 25 ” 11 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч

“ 28 ” 11 20 16 г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч

Анализ документов в Управлении
Анализ документов в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 31 час 20 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Г Б УСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Герасимова Т.С. 31.10.2016г. в 15 ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист – эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Зеленовская Н.И., главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Усманова Л.Х., ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Железникова В.М.

с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов: специалистов отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; врача по общей гигиене Левковскую В.А., врача по общей гигиене Плющаеву О.А., врача по общей гигиене Белову А.А.; помощника врача по общей гигиене Шульгимову Н.А., помощника врача по общей гигиене Водолазскую Н.В.; специалистов отдела ОРМ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: г. Самара, Банковский переулок, д.4: биолога Радучеву Е.А.; врача-лаборанта Кондратьеву З.Г.; фельдшера-лаборанта Хайрутдинову Л.Н.; фельдшера-лаборанта Цоир Т.А.; фельдшера-лаборанта Хромову С.В.; фельдшера-лаборанта Кормишенкову М.А.; фельдшера-лаборанта Назаринскую Л.А.; врача-лаборанта Сапукову А. А., химика-эксперта Жукову Е. Н., врача-лаборанта Кошееву Н. И., фельдшера-лаборанта Теплякову О.А.; фельдшера-лаборанта Суркову В.В., фельдшера-лаборанта Насонову Г.В., заведующего отделением токсикологических исследований Попова А.Д., заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Е.Г., помощника врача по общей гигиене Шарафутдинову Г.А., врача по общей гигиене Гудову С.Г., врача по общей гигиене Новичкову О.А., заведующую отделением ОЗ и С Селянову Т.В.

(аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510137 20 сентября 2013 года действителен до 20 сентября 2018 года. Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 г. № 46-К).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Герасимова Т.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия (проверки)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», ОГРН 1036300113310, ИНН 6312026076, юридический адрес: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99; фактический адрес: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, 99, рассчитан на 103 места, фактически на момент проверки проживает 103 человека, размещен за пределами территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, производств.

В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 07.02.92г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) до сведения потребителей доведена информация о месте нахождения организации (юридический адрес) с указанием фирменного наименования организации и режима ее работы на вывеске.

В соответствии с требованиями ч.6 ст. 12 Федерального Закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающих от табачного дыма и последствий потребления табака» при входе в ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» присутствует знак о запрете курения на территориях где курение запрещено.

Представлены копии документов: Устав, дополнения и изменения к уставу, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 35350,9 кв.м., с.63-АН №006237; свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом, площадью 1356,4 кв.м., свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 63-№ 005773155 от 8.11.2012г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, Серия № 63 № 005440503 от 31.12.1992 г.; лицензия №ФС-63-01-004007 от 27.10.2016г. на осуществление медицинской деятельности с приложением; лицензия на пользование недрами Серия СМР № 00509, вид лицензии ВЭ, выданная Комитетом природных ресурсов по Самарской

области, рег. № 537 от 13.08.1999г.; договор № 101 от 11.01.2016 г. на техническое обслуживание медицинского оборудования с ОАО «Медтехника»; ежемесячные акты индивидуального испытания оборудования приточно-вытяжной вентиляции по договору с ВТС-Сервис ООО; схема сбора и транспортировки отходов; инструкция по сбору, хранению и удалению отходов;

договор № 902 от 01.01.2016 г. с ОАО « СпецАвтоТранс» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов ;договор №Л1429 от 25.12.2015г. ГУПСО «Экология» на оказание услуг по приёму ртутных ламп, приборов; договор № У-24 от 01.01.2016г. с ГУПСО «Центр утилизации медицинских отходов» на оказание услуг по утилизации медицинских отходов; договор на проведение биотехнических работ № 185 от 27.06.2016г. с ООО «МИГ»; договор № Л2250 от 18.04.2016г. на оказание услуг по приему и утилизации ртутьсодержащих ламп; список сотрудников и санитарные книжки; лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод С СМР №00509 ВС со сроком действия до 13.09.2019г.;договор №15/П/16 от 01.11.2016 на проектирование ЗСО водозабора с ООО «ТехПроект»; должностные инструкции;

приказ №11-0 от 11.01.2016 г. о назначении должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, за сбор медицинских отходов, за соблюдение графика профилактических прививок и получение медикаментов ;контингенты лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру в заключительный акт по результатам медицинского осмотра от 16.09.2016г.;инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств, инструкции по режиму предстерилизационной очистки, инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний; график проведения санитарных дней; Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил с протокол лабораторных исследований освещенности, микроклимата, выполненные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отделом гигиены и эпидемиологии в Кировском районе г. Самара; результаты исследований питьевой воды из артезианской по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Территория участка площадью 35350,9 кв.м., благоустроена, ограждена. Предусмотрена площадка для временной парковки автомобилей

В соответствии с п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозoonическому режиму работы организаций социального обслуживания» на территории организации выделены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. На территории участка размещены здания: 2-х этажное приспособленное здание пансионата, 1963 г. постройки с пристроем (пищеблок), 1970г. постройки; отдельностоящее одноэтажное здание прачечной, гараж, склад, оздоровительный корпус, зона санитарной охраны 1-го пояса, Места отдыха оборудованы садовой мебелью, беседками, стационарным туалетом, урнами.

Территория содержится в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к содержанию территорий населенных мест; ежедневно убирается; созданы условия для полива водой с целью предотвращения пылеобразования в летний период.

Расстояние от контейнерной площадки до зданий, мест отдыха и занятия физкультурой - более 25 метров.

Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности в ГУ Самарской области: «Самарский молодежный пансионат для инвалидов» осуществляются в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Инженерно-техническое обеспечение

Инженерно-техническое обеспечение помещений пансионата представлено централизованными системами горячего водоснабжения, канализацией, центральным отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией, естественным и искусственным освещением. Холодное водоснабжение из местного подземного источника водоснабжения.

Отопительные приборы имеют деревянные ограждающие устройства.

Освещение естественное и искусственное. Во всех палатах и медицинских кабинетах предусмотрено естественное освещение за счет оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, обеспеченных защитной арматурой. На всех рабочих местах имеется местное освещение.

В медицинских кабинетах предусмотрено кондиционирование воздуха. Вытяжная вентиляция осуществляется вытяжной системой вентиляции в сквозное отверстие в стене. Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха и профилактический ремонт проводится по договору со специализированной организацией.

Общая площадь помещений пансионата- 1356 кв.м.

В здании пансионата предусмотрены медицинские кабинеты и 4 отделения для психически больных. Помещения для проживания в пансионате размещены по типу коридорной системы. Вместимость спальных комнат для инвалидов - хронических душевнобольных 2-6 места, что соответствует п. 3.5, СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

На 1-м этаже 14 палат, площадью 14,5 кв.м. на 2 койки, 16,5 кв.м. на 3 койки, 16,6 кв.м. на 3 койки, 17,9 кв.м. на 3 койки, 18,9 кв.м. на 3 койки, 19,1 кв.м. и 19,3 кв.м. на 3 койки, 35,9 кв.м. на 5 коек и 6 палат, площадью 20 кв.м. на 4 койки. Инвалиды-колясочники размещены по одному в 2-х местных палатах. Для больных предусмотрены два санузла на 2 унитаза, бидэ, с 2 умывальными, в которых оборудованы умывальные раковины и вешалками для полотенец, душевая, ванная и 3 биотуалета.

На 2-м этаже размещены 2 отделения для мужчин и для женщин психически больных. В мужском отделении 11 палат, площадью 14,8 кв.м. на 2 койки, 31,9 кв.м. на 5 коек, 34,2 кв.м. на 6 коек, 19,5 кв.м. на 3 койки, 25 кв.м. на 4 койки, 26,8 кв.м. на 4 койки, 19,7 кв.м. на 3 койки, 19,6 кв.м. на 3 койки, 19,0 кв.м. на 3 койки, 19,3 кв.м. на 3 койки, 27,7 кв.м. на 3 койки. В каждом отделении для больных предусмотрены санитарные узлы на 2 унитаза, бидэ, умывальные комнаты. Умывальная зона оборудована умывальными раковинами и вешалками для полотенец.

Для хранения оборочного инвентаря предусматриваются отдельные шкафы.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви из расчета для каждого проживающего; количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате в соответствии с п. 6.1. СП 2.1.2.3358-16. Для лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению предусмотрены специальные кровати.

Оборудование и мебель обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мягкая мебель обеспечена съемными чехлами в соответствии с п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16. 6.10.

Учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил к условиям труда инвалидов. СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов". Предусмотрены швейная мастерская, мастерская для ручного труда. Предусмотрен спортивный зал и музыкальный зал.

В оздоровительном корпусе размещены административные кабинеты, бухгалтерия.

В соответствии с п. 3.9, СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором и отдельным входом. Предусмотрен изолятор на 4 койки (2 палаты - мужская и женская).

Внутренняя отделка помещений.

Внутренняя отделка медицинских помещений и палат выполнена материалами из числа разрешенных для применения в строительстве, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы выполнены с подогревом. Текущий ремонт

выполнен в 2013г. с заменой окон и дверей, а также, отопительной системы внутренних сетей горячего и холодного отопления.

Медицинские кабинеты состоят из кабинета врача-психиатра, кабинета старшей мед.сестры, процедурного кабинета, приемно-карантинного отделения.

Другие лечебно-диагностические помещения не предусмотрены, так как специализированная медицинская помощь оказывается городской поликлиникой №4.

Приемно-карантинное отделение расположено в отдельном корпусе в приспособленных помещениях и состоит из 2-х палат на 2 места, процедурной, санузла, холла и комнаты для санобработки. При поступлении пациенты осматриваются врачом, при необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции.

Изолятор предназначен также для временного помещения лиц с признаками инфекционных заболеваний из числа постоянно проживающих в пансионате до их госпитализации в стационар.

В кабинете старшей медицинской сестры оборудованы шкафы для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения – 3 закрывающихся шкафа, 2 шкафа 15 секционных. Хранение термолабильных средств обеспечено в бытовых холодильниках, обеспеченных термометрами. Лекарственные средства, требующие защиты от света, хранят в шкафах с плотно пригнанными дверцами. Хранение сильнодействующих средств осуществляется в сейфе. Помещение хранения лекарственных препаратов оснащено приборами для регистрации параметров воздуха.

В процедурном кабинете установлена двухгнездная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителями в соответствии сп. 5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Представлен перечень оборудования медицинских кабинетов. Кабинеты оборудованы мебелью, поверхность которой устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями раздела 1п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования проводится согласно договору ОАО «Медтехника».

Санитарно-бытовое обеспечение

В пансионате предусмотрен гардероб для персонала, в котором оборудованы шкафчики для раздельного хранения верхней одежды, обуви и санитарной одежды. Прием пищи персонала организован в столовой.

Бельевое хозяйство размещается в двух помещениях, в котором оборудованы стеллажи, обеспеченные гигиеническим покрытием, для складирования чистого белья. В кабинетах имеется емкость с дез. раствором для обработки согласно инструкции.

Грязное белье собирается в одноразовые полиэтиленовые пакеты, хранится в отдельном помещении. Стирка белья и санитарной одежды осуществляется в прачечной пансионата.

Влажная уборка палат и лечебных кабинетов производится специальным штатом санитарок, которые обеспечены спецодеждой. Уборочный инвентарь укомплектован в достаточном количестве, промаркирован, для хранения установлен отдельный шкаф. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. График проведения генеральной уборки представлен.

Спецодеждой и средствами индивидуальной защиты персонал пансионата обеспечен.

Выполнение требований санитарных правил по проведению профилактических работ по дезинсекции и дератизации, регламентированных СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» и СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», осуществляются согласно договору с ООО «МИГ».

Сбор медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Представлена схема обращения с медицинскими отходами. Образуются отходы класса «А» и «Б» (материалы,

загрязненные выделениями пациентов, вата использованная, использованные одноразовые шприцы). У ответственного за работу с отходами имеется свидетельство на право работы с опасными отходами-Сидуганова В.А. Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты белой окраски, которые вкладываются в емкости и по мере накопления в течение дня удаляются в контейнера, установленные на контейнерной площадке. Отходы класса Б после дезинфекции собираются в одноразовые пакеты желтой окраски, сбор данных отходов проводится санитаркой в конце рабочей смены. Сбор острого инструментария (иглы) осуществляется в одноразовую твердую упаковку(контейнеры желтого цвета), после дезинфекции с последующим выбросом в одноразовых мешках в контейнер. Шприцы, после дезинфекции собираются в картонные коробки. Имеется договор об утилизации одноразовых шприцев и других пластмассовых изделий медицинского назначения. Имеется договора на оказание услуг по приему, утилизации ртутьсодержащих ламп, приборов и договор на утилизацию медицинских отходов с ГУПСО «Центр утилизации медицинских отходов». Сбор отработанных люминесцентных ламп проводится в картонные коробки (тару из-под люминесцентных ламп.)

Организация санитарной очистки: Уборка территории и вывоз мусора осуществляется ежедневно. На территории предприятия оборудована контейнерная площадка для сбора отходов. Вывоз ТБО осуществляется по договору с ОАО « СпецАвтоТранс» и договору на оказание услуг по приему и утилизации ртутьсодержащих ламп, приборов заключен с ГУП Самарской области « Экология».

Предусмотрено 11 рабочих места с ВДТ и ПЭВМ, которые оборудованы соответствующей мебелью, что соответствует требованиям п. п. 9.6., 10.2, 10.4., 10.3, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; Естественное освещение на рабочем месте предусмотрено и искусственное освещение, выполненное и за счет люминесцентных ламп. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов более 4,5-м², что соответствует п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Прачечная размещена в отдельном здании в приспособленных помещениях. Предусмотрены помещения: стиральный цех, сушильный цех, гладильный цех, бытовые помещения. Мощность прачечной 85 кг в день. Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья предусмотрены раздельные, что соответствует СанПиН 2.1.2. 2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Полы и стены помещений на всю высоту выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение с влажным режимом изолировано от гладильной. В прачечной установлено 3 стиральных машин, 2 центрифуги и гладильный каток. Предусмотрено помещение персонала прачечной, санузел. Хранение верхней одежды персонала и рабочей одежды в раздельных шкафчиках.

В помещениях прачечной оборудована естественная вытяжная вентиляция и предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция в помещении гладильной, что соответствует п.3.4. СанПиН 2.1.2. 2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Душевые для больных и 2 душевых кабин в 2011 году оборудованы в приспособленных помещениях здания прачечной с отдельным входом. Внутренняя отделка выполнена материалами из числа разрешенных для применения в строительстве, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; полы выполнены облицовочной плиткой, стены и потолка- пластиком. Вентиляция предусмотрена естественная. Душевые кабины оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Гараж на 3 легковых машины и 1 автобус размещается на территории хозяйственной зоны. Все имеют паспорт транспортного средства. В каждом автомобиле имеется: 1 медицинская аптечка, моющие средства, щетка, полотенце, ветошь для вытирания рук от ГСМ. Медицинские аптечки укомплектованы, препаратов с истекшим сроком реализации не выявлено. Собственной

производственной ремонтной базы и автомойки нет, мойка транспорта осуществляется по договорам с автомойками.

Для сбора, временного накопления, образующихся отходов, предусмотрены емкости для раздельного сбора отходов в соответствии с их классами опасности: отработанные люминесцентные лампы временно складываются в контейнер с крышкой и запираются на замок, нефтепродукты - в емкость для отработанных масел, для ТБО оборудована открытая контейнерная площадка. Порядок сбора, складирования, транспортировки и размещения отходов соответствует действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству.

Спецодеждой работники обеспечены, на каждого работника заведена карточка с отметкой о получении спецодежды.

Характеристика подземного источника водоснабжения:

На территории пансионата имеется 1 источник водоснабжения. Представлена лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод со сроком действия до 13.08.2019г. и паспорт на данную скважину. Скважина глубиной 80 м, пробурена в 1989 г., производительность скважины - 15 м/куб.час. Территория ЗСО 1 пояса скважины ограждена, благоустроена, охрана организована. Надкоптяжное устройство не предусмотрено. Оголовок скважины окрашен, оборудован прободоотборным краном. Скважина в рабочем состоянии. Мероприятия по первому поясу ЗСО скважины не выполнены в соответствии п.3.2.1,3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02: территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия; не представлено санэпидзакключение на проект зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Вода поступает в водонапорную башню объемом 25 куб.м. и далее в водопроводную сеть. Очистка и обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть не предусматриваются.

Последние микробиологические анализы воды из разводящей сети проведены от 05.10.2016. №27295, представлены данные радиологических исследований воды источника, №27296 от 12.10.2016. и химических исследований воды, №27294 от 17.10.2016. По представленным результатам исследований установлено, что отобранные пробы воды по микробиологическим, химическим и радиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Программа производственного контроля разработана в соответствии с требованиями СП 1.1.2193-07 (изменения и дополнения № 1 СП 1.1.1058-01) "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." Запланированы исследования на легионеллы в соответствии с СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза».

Проведение производственного контроля по договору с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". Представлены результаты исследований дез. средств, воды ХВС, смывов, материала на стерильность, неудовлетворительных результатов нет.

Представлены результаты замеров микроклимата и освещенности на рабочих местах, выполненные ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".

Согласно протоколов измерения параметров микроклимата, параметры микроклимата в медицинских кабинетах пансионата соответствуют гигиеническим требованиям.

Согласно протоколов измерений освещенности, уровень искусственного освещения на рабочих местах медицинских кабинетов соответствует гигиеническим нормативам (прилагается).

По штатному расписанию всего штатных единиц - 157, фактически 101 человек.

Контингенты лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру в соответствии с п.19, п.33 Приказа от 12.04.2011г. № 302Н « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Заключительный

акт по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников от 16.09.2016г. Количество подлежащих осмотру- 100 чел., осмотренных -100 человека, из них женщины- 87 чел, количество лиц с подозрением на профзаболевание- нет.

При проведении плановой проверки аккредитованной лаборатории отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в рамках государственного задания на 2016 год было поручено провести отбор проб и лабораторные исследования: 1.Микробиологические исследования 10 смывов с мед. инвентаря и оборудования на БГКП и S.Aureus; хирургический материал (инструментарий) на стерильность в количестве 5-ти проб; воздух ЛПУ на ОМЧ и S.Aureus в количестве 3-х проб;

2.микроклимат: относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура воздуха- 3 рабочих места, освещенность: яркость, освещенность-3 рабочих места, ЭВМ: ЭСП, напряженность электрического поля, плотность магнитного потока -3 рабочих места;

3. воздух закрытых помещений (содержание химических веществ в воздухе помещений объектов соц. инфраструктуры): азот оксид, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), сероводород, стирол, толуол, углерод оксид, фенол, формальдегид, этилацетат, этилбензол- 1 проба;

4.бытовая химия- 1 проба, парфюмерно-косметические средства -1 проба (токсикологические исследования); кожно-раздражающее действие, действие на слизистые, DL 50, Индекс токсичности, действие на слизистые, кожно-раздражающее действие.

Неудовлетворительных результатов нет.

Отдел надзора по гигиене питания:

Дата и время проведения проверки: 07.11.2016 года с 7-40 часов до 19- 00 часов.

Продолжительность проверки : 11 часов 40 минут.

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Железникова Вера Михайловна.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Т.С.Герасимова

07.11.2016 года с целью контроля за качеством и безопасностью продукции на

микробиологические и санитарно-химические показатели на пищеблоке отобрано две пробы: готовой продукции на микробиологические показатели (салат из редьки, оладьи из печени), на

санитарно-химические исследования отобрано 23 пробы готовой продукции общественного

питания: бутыл №15, завтрак: жидкая манная каша с маслом, хлеб пшеничный, масло сливочное

порционный, сыр, кофейный напиток с молоком; обед: салат из редьки с растительным маслом,

рисовый суп «домашний» с мясом и сметаной, оладьи из печени, макаронные изделия отварные с

картофельным пюре, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный; откупорив: шиповника; полдник: чай, плюшки

«жареные»; ужин: салат из белокопченой капусты, тефтели рыбные с белым соусом, картофель

картофельное пюре, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, чай с сахаром, кефир).

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 16.11.2016 года №90822, №90817, №90795, № 90781; от 15.11.2016г. №90306, №90315, №90324, №90117, № 90124, №90138, №90145, №90153; от 17.11.2016г. №91092, № 91084, № 91111, №91140, №91138, №91133, №91127, № 91121, №91118 и экспертным заключениям по результатам испытаний от 15.11.2016 года №30513, от 16.11.2016г. №30693 от 17.11.2016г. №30821 от 18.11.2016г. №30909 аккредитованной испытательной лаборатории отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самары ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отобранные образцы завтрак: жидкая манная каша с маслом, хлеб пшеничный, масло сливочное порционное, сыр, кофейный напиток с молоком; обед: салат из редьки с растительным маслом, рассольник «домашний» с мясом и сметаной, оладьи из печени, макаронные изделия отварные с маслом, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, отвар из шиповника; полдник: чай, плюшка «московская»; ужин: салат из белокочанной капусты, тефтели рыбные с белым соусом, картофельное пюре, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, чай с сахаром, кефир), калорийность установленная лабораторным путем в сравнении с расчетными и их химический состав по содержанию белков, жиров, углеводов, установленные лабораторным путем в сравнении с расчетными данными, находятся в пределах допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$), что соответствует Методическим указаниям по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах от 29.12.1986г. №4237-86.

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 14.11.2016 года №89 625, № 89 620 и экспертным заключениям по результатам испытаний от 14.11.2016 года №30325 и № 30329 аккредитованной испытательной лаборатории отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самары ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отобранные образцы (салат из редьки, оладьи из печени) по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложение 1, приложение 2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №880.

Пищеблок расположен в пристроенном здании Государственного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов» по адресу: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 99

Общая площадь объекта составляет ~187 кв. м, из них площадь обеденного зала – 81 кв. м.

Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 68 посадочных мест.

Режим работы с 06.00 до 20.00

В состав пищеблока входят следующие помещения: обеденный зал, гардеробная, горячий цех, моечное отделение для кухонной посуды, моечное отделение для столовой посуды, мясорыбный цех, овощной цех, санитарная комната для персонала.

Водоснабжение- холодной и горячей проточной водой предприятие на момент проверки обеспечено в достаточном количестве.

Вентиляция естественная и искусственная (вытяжная вентиляция в горячем цехе).

Освещение естественное и искусственное.

Пищеблок оснащен достаточным количеством технологического, холодильного оборудования.

Организация работает на сырье и полуфабрикатах.

Ассортимент реализуемой продукции в пищеблоке: горячие напитки, чай, кофе, первые и вторые горячие блюда, салаты.

Производственная мощность - 12-16 блюд в сутки.

Оборудование содержится в чистоте. По окончании работы проводится влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции, по вывозу мусора осуществляются регулярно.

Выборочно проверены товарно-сопроводительные документы на продукцию, на момент проверки представлены в полном объеме.

Производственный контроль в организации проводится.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Склад и овощехранилище расположены в отдельных помещениях, общая площадь склада составляет – 98,9 кв.м

Режим работы с 08.00 до 16.30

На складе имеется достаточное количество стеллажей, поддонов, холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов и нескоропортящихся продуктов.

Помещение содержится в чистоте. По окончании работы проводится влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией помещений, оборудования.

Выборочно проверены товарно-сопроводительные документы на продукцию, на момент проверки представлены в полном объеме.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции, по вывозу мусора осуществляются регулярно.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

оборудование в производственном помещении (горячем цеху), моечные ванны (на мойке кухонной и столовой посуды) не оборудованы локальной вытяжной системой с вытяжкой в зоне максимального загрязнения и являющиеся источником повышенных выделений влаги, что является нарушением требований п.4.5 СП 2.3.6.1079-01, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16.

Ответственность за выявленные нарушения по статье 6.4 КоАП РФ возлагается на ГБУ Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)».

Отдел эпидемиологического надзора

Даты проверки: 22.11.2016 – с 10.00 по 15.00 - 5 ч. В ходе проверки установлено:

ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» имеет медицинскую лицензию № ЛО-63-01-004007 при оказании первичной в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи. В составе медицинского персонала в молодежном пансионате работают: 11 медицинских сестер, 1 врач-психиатр.

Из эпидемиологических значимых кабинетов имеется процедурный кабинет. Оборудован мойкой с подводкой холодной и горячей воды, водоснабжением, бактерицидным облучателем (ОБН 450П). Используется одноразовый и многоразовый медицинский инструментарий. Для проведения дезинфекции используется рабочий раствор дезинфекционного средства «Гентаниум». Инструкция по применению дезинфекционного средства и сертификат представлены.

Проверена следующая документация:

- журналы учёта работы бактерицидных облучателей;
- журналы регистрации проведения генеральных уборок помещений;
- журнал учёта инфекционных и паразитарных заболеваний;
- журнал осмотра на педикулез и чесотку;
- медицинские амбулаторные карты пациентов (листы профилактических прививок, флюорографическое обследование, при поступлении результаты обследования на дифтерию);
- личные медицинские книжки сотрудников.

Списочный состав пациентов – 103, из них находятся круглосуточно – 103. Сотрудников – 100.

Перед эпидемическим сезоном 2016-2017г.г. против гриппа привито 100 сотрудников (100%), пациентов 192. Имеются в наличии против вирусные препараты (циклоферон, ингавирин, кагоцел, ремантадин), одноразовые маски в достаточном количестве.

Флюорографическое обследование пациенты проходят 2 раза в год, сотрудников 1 раз в год, выявленных в 2014, 2015 гг. и текущем 2016 году туберкулезных больных нет.

Пациенты, необоснованно не привитые против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, ВГ «В», не выявлены.

Каждый поступающий пациент имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по

гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отобранные образцы завтрак: жидкая манная каша с маслом, хлеб пшеничный, масло сливочное порционное, сыр, кофейный напиток с молоком; обед: салат из редьки с растительным маслом, рассольник «домашний» с мясом и сметаной, оладьи из печени, макаронные изделия отварные с маслом, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, отвар из шиповника; полдник; чай, плюшка «московская»; ужин: салат из белокочанной капусты, тефтели рыбные с белым соусом, картофельное пюре, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, чай с сахаром, кефир), калорийность установленная лабораторным путем в сравнении с расчетными и их химический состав по содержанию белков, жиров, углеводов, установленные лабораторным путем в сравнении с расчетными данными, находятся в пределах допустимых отклонений (не более +5%), что соответствует Методическим указаниям по гигиеническому контролю за питанием в организационных коллективах от 29.12.1986г. №4237-86.

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 14.11.2016 года №89 625, № 89 620 и экспертным заключениям по результатам испытаний от 14.11.2016 года №30325 и № 30329 аккредитованной испытательной лаборатории отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самары ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отобранные образцы (салат из редьки, оладьи из печени) по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложение 1, приложение 2 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №880.

Пищеблок расположен в пристроенном здании Государственного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов» по адресу: 443051, г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 99

Общая площадь объекта составляет - 187 кв. м, из них площадь обеденного зала - 81 кв. м.

Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 68 посадочных мест.

Режим работы с 06.00 до 20.00

В состав пищеблока входят следующие помещения: обеденный зал, гардеробная, горячий цех, моечное отделение для кухонной посуды, моечное отделение для столовой посуды, мясорыбный цех, овощной цех, санитарная комната для персонала.

Водоснабжение - холодной и горячей проточной водой предприятие на момент проверки обеспечено в достаточном количестве.

Вентиляция естественная и искусственная (вытяжная вентиляция в горячем цехе).

Освещение естественное и искусственное.

Пищеблок оснащен достаточным количеством технологического, холодильного оборудования.

Организация работает на сырье и полуфабрикатах.

Ассортимент реализуемой продукции в пищеблоке: горячие напитки, чай, кофе, первые и вторые горячие блюда, салаты.

Производственная мощность - 12-16 блюд в сутки.

Оборудование содержится в чистоте. По окончании работы проводится влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции, по вывозу мусора осуществляются регулярно.

Выборочно проверены товарно-сопроводительные документы на продукцию, на момент проверки представлены в полном объеме.

Производственный контроль в организации проводится.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

месту проживания. При поступлении осматриваются на наличие педикулеза и чесотки, в дальнейшем 1 раз в неделю, выявленных в 2014, 2015 гг., текущем 2016 году нет.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»:

- п. 5.2., при проверке личных медицинских книжек сотрудников, выявлено – не проведено бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии у лиц, поступивших на работу в ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (19.10.2016 Шабанова Ю.А., 19.10.2016 Салеева Л.Л., 21.10.2016 Березина О.А., 23.07.2015 Агарков С.М., 24.10.2016 Грошев С.А., 01.03.2016 Гуженко Е.Н., 01.08.2016 Клименко В.А., 27.07.2016 Кондратьева Е.Н., 25.04.2016 Михайлова Ю.А., 29.07.2016 Попов С.С., 08.02.2016 Супонева Л.В.).

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- п. 2.30., в процедурном кабинете допускается хранение в воздушном стерилизаторе многоразовых медицинских изделий, простерилизованных в неупакованном виде.

-
- **В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», г. Самара, ул. Дальневосточная, 99, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Выявлены нарушения по разделу отдела надзора по коммунальной гигиене:

- Территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия; не представлено санэпидзакключение на проект зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Нарушены ст.11, ст.19 Закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.1.13-1.17, п.3.2.1.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо – заместителя директора по административно-хозяйственной части Семёнова Г.Ф. по ст. 6.28 ч.1 КоАП РФ.

2. По отделу надзора по гигиене питания выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- оборудование в производственном помещении (горячем цеху), моечные ванны (на мойке кухонной и столовой посуды) не оборудованы локальной вытяжной системой с вытяжкой в зоне максимального загромождения и находящиеся источником повышенных выделений пара, что является нарушением требований п.4.5 СП 2.3.6.1079-01, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16.

Ответственность за выявленные нарушения по статье 6.4 КоАП РФ возлагается на ГБУ Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)».

3. По отделу эпидемиологического надзора выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»:

п. 5.2., при проверке личных медицинских книжек сотрудников, выявлено – не проведено бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии у лиц, поступивших на работу в ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (19.10.2016 Шабанова Ю.А., 19.10.2016 Салеева Л.Л., 21.10.2016 Березина О.А., 23.07.2015 Агарков С.М., 24.10.2016 Грошев С.А., 01.03.2016 Гуженко Е.Н., 01.08.2016 Клименко В.А., 27.07.2016

Кондратьева Е.Н., 25.04.2016 Михайлова Ю.А., 29.07.2016 Попов С.С., 08.02.2016 Супонева Л.В.).
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо – старшую медицинскую сестру Сидуганову Валентину Александровну.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

п. 2.30., в процедурном кабинете допускается хранение в воздушном стерилизаторе многоразовых медицинских изделий, простерилизованных в неупакованном виде. Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо – старшую медицинскую сестру Сидуганову Валентину Александровну по ст. 6.3. КоАП РФ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-
- нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Галимовой Р.Р. о проведении плановой выездной проверки № 04-3/397 от 28.10.2016г.;

- Протоколы об административном правонарушении от 28.11.2016г. № 04-3/775, № 07-2/433 и др.

- Предписания от 28.11.2016г. № 04-3/420 и № 07-2/147

- Экспертные заключения по результатам испытаний №30348 от 14.11.16., №30359 от 14.11.16., 30360 от 14.11.16., 30361 от 14.11.16., №30497 от 15.11.16., №30946 от 18.11.16., №30927 от 18.11.16., №31043 от 21.11.16., №31050 от 21.11.16., №31071 от 21.11.16., №31074 от 21.11.16., №31188 от 22.11.16.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене

Зеленовская Н.И.


(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания

Железникова В.М.


(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Усманова Л.Х.


(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Дереза А.М.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУСО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» Герасимова Т.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” ноября 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)